

Con fundamento en los artículos 1, 49, 57, 58 y sexto transitorio del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, así como el artículo 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a:

**BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
MIXTA (ELECTRÓNICA - PRESENCIAL)
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 202601592, 202501603, 202601604, 202601605 y 202601607
Ronda: 01**

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08/Octubre/2026

I.- CONVOCANTE:

Municipio de Zapopan, Jalisco.

Convocante: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Requirente: DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Período/Ejercicio fiscal al que corresponde el proceso: 2026.

Tipo de contrato: CERRADO/ ANUAL

Origen de los recursos: MUNICIPAL

Presentación conjunta: SIN RESTRICCIONES

Fecha de Entrega: ENTREGAS PARCIALES DESDE LA PUBLICACIÓN DEL FALLO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Lugar de Entrega: EN LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON DOMICILIO EN AV. GUADALUPE 6899, COLONIA GUADALUPE INN, ZAPOPAN, JALISCO.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONDICIONES DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CANTIDADES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRENTE:

Requisición 202601603

PDA.	CAN T.	U. MEDID A	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	50	Piezas	Registro precolado 40X40X60 cm,	Registro precolado 40X40X60 cm, con marco y contramarco galvanizado por inmersión en caliente, Fabricado con concreto hidráulico F'C= 200 Kg/cm2, registro armado con malla 6X6 -10/10 en muro y malla 6x6-6/6 en tapa, muros de 4 cm de espesor con acabado cemento pulido, marco con ángulo de 1-½" X ½", tapa con ángulo de 1-¼" X ½" y espesor de 3.18 cm. Incluye: agarradera para la tapa elaborado en acero redondo de ¾" galvanizado por inmersión en caliente, rondanas y tuercas de ¾" galvanizadas para su sujeción.
2	50	Piezas	Base rectangular de 40x40x80 cm	Base rectangular de 40x40x80 cm para el paso de ductos para poste metálico, fabricada con Concreto f'c=200 kg/cm²., conformada por ancla de varilla de rosca corrida ¾" Galvanizada y estribos de

				alambrón de 1/4", amarrado con alambre recocido, así como estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3/4", Terminado pulido aparente, extensión de la varilla de rosca corrida con varilla de 1/2" en forma de L hacia las esquinas, con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso, traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla de 1/2", mínimo de 20 cm amarrado con alambre recocido cal. 18, malla electrosoldada 6 x 6 – 06/06, cuenta con perforación lateral de 2" para el paso de ductos e izaje de elementos, así como perforación superior de 4- 1/2 ", incluye 4 tuercas galvanizadas y 4 rondanas grado 5 de 3/4" de diámetro nominal y 1-7/8" de diámetro exterior con 4 mm de espesor, galvanizada por inmersión en caliente. Las tuercas deberán embonar en el bastón roscado.
--	--	--	--	---

Requisición 202601592

PD A.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	Marca
1	20	Piezas	Adaptador	Adaptador para aterrizar la pantalla de media tensión. Que sea metálica, hilos de cobre para el conductor con sistemas de 25 KV, para cable XLPE calibre 1/0-2/0 AWG (Concéntrico/comprimido- compacto/sólido), 100% nivel de aislamiento, en sistemas de 200 Ampers, con malla en sistema de tierra para pantalla de tierra. Que sea compatible con codo portafusible y con fusible ambos de la marca Chardon Group. Debe cumplir la especificación LAPEM/CFE-55000-99 y NMX-J-199-ANCE.	Chardon Group
2	55	Piezas	Base para medidor trifásico	Base para medidor trifásico, para uso exterior gabinete NEMA 3R, 7 terminales con capacidad de 200 amp, tensión máxima 600 volts, incluye: receptáculo para tubería conduit de 1 1/4" (adaptador roscado tipo hub)	N/A
3	20,000	Metros	Cable	Cable 2+1 Calibre 4 AWG de Distribución Aérea (PSD) 600 V / 75 °C, formado por dos conductores de aluminio, con aislamiento individual termoplástico de polietileno de alta densidad (PEAD) en color negro, dispuestos helicoidalmente alrededor de un conductor-neutro mensajero desnudo de aluminio. Incluye el retiro de cable de distribución aéreo y/o subterráneo puede ser monopolar o	N/A

				múltiple, así como el traslado a lugar que indique el Municipio. Considerar trabajos en zona arbolada de alto follaje.	
4	1,000	Metros	Cable	Cable de Distribución Secundaria (DRS) 600 V / 90°C, 2 + 1 calibre 4 AWG, cable formado por dos conductores de aluminio duro 1350, con aislamiento individual de polietileno de cadena cruzada (XLPE) en color negro, reunidos entre sí con un conductor neutro aislado con polietileno de cadena cruzada (XLPE) en color blanco. Características: Tensión máxima de operación: 600 V. Temperatura máxima de operación en el conductor 90°C. El color del aislamiento de los conductores de fase es negro, lo que lo hace resistente a la intemperie.	N/A
5	250	Piezas	Luminaria Punta	Luminaria Punta de poste de 100 Watts, multi voltaje 100-277 VAC, óptica II, dimeable 0 – 10 V, base para fotocelda 5 Pines, incluye fotocelda o shorting cap, fabricada en cuerpo de aluminio inyectado ADC12 terminado con acrílico anti deslumbrante de alta transmitancia, temperatura de color 4,000° K, índice de permeabilidad IP 66, led de alta eficiencia, flujo luminoso de 20,500 lúmenes, índice de protección IK10, Índice de Rendimiento de color >80, Factor de potencia > 0.95, eficiencia 205 lum/W, protección contra descargas 20 KV, tornillería exterior de acero inoxidable, temperatura de operación de -20°C a 60°C, vida útil de 100,000 horas, dimensiones 519X519X452 mm. +/-6 mm.	N/A
6	250	Piezas	Luminaria Punta de poste	Luminaria Punta de poste de 50 Watts, multi voltaje 100-277 VAC, óptica V, dimeable 0 – 10 V, base para fotocelda 5 Pines, incluye fotocelda o shorting cap, fabricada en cuerpo de aluminio inyectado ADC12 terminado con acrílico anti deslumbrante de alta transmitancia, temperatura de color 4,000° K, índice de permeabilidad IP 66, led de alta eficiencia, flujo luminoso de 10,250 lúmenes, índice de protección IK10, Índice de Rendimiento de color >80, Factor de potencia > 0.95, eficiencia 205 lum/W, protección contra descargas 20 KV, tornillería exterior de acero inoxidable, temperatura de operación de -20°C	N/A

				a 60°C, vida útil de 100,000 horas, dimensiones 519X519X452 mm. +/-6 mm.	
7	80,000	Metros	Cable	Cable de cobre suave tipo THW mono polar, calibre 12 AWG, con aislamiento termoplástico de policloruro de vinilo (PVC), para una tensión máxima de 600 volts y una temperatura de operación de 90°C.	N/A
8	20,000	Metros	Cable	Cable de Distribución Aérea (PSD) 600 V / 75 °C, formado por dos conductores de aluminio, con aislamiento individual termoplástico de polietileno de alta densidad (PEAD) en color negro, dispuestos helicoidalmente alrededor de un conductor-neutro mensajero desnudo de aluminio. 2+1 Calibre 6 AWG.	N/A
9	150	Metros	Cable	Cable Uso Rudo Tipo SJT calibre 3 X 12 AWG, Tensión máxima de operación 300 Volts, Temperatura máxima de operación 60°C, Cable de tres conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) identificados por color y cubierta exterior termoplástico de policloruro de vinilo (PVC). Cubierta exterior estriado de PVC, resistente a la luz solar, en color negro, código de colores: 3 conductores: Negro, blanco y verde	N/A
10	800	Piezas	Cinta aislante	Cinta aislante eléctrica de plástico vinil, color negro, temperatura de trabajo continuo de 0-105°C, grado de elongación 250%, para sistemas de 600 Volts, presentación rollo de 19 mm de ancho, 18 mts de longitud y 0.13 mm de espesor	N/A
11	400	Piezas	Conector	Conector de compresión tipo Puro corto calibre 4 AWG, fabricado en aluminio. Para unir dos cables de aluminio, una indentación. Con entrada achaflanada que proporciona una fácil inserción de cable. Compatible con herramientas de compresión manual e hidráulicas.	N/A

12	400	Piezas	Conector	Conector derivador tipo uña de compresión (ponchable), Al-Cu calibre 2-6 AWG en principal y 8-14 AWG en el derivado, fabricado de aleación de aluminio 1350 para alta resistencia y alta conductividad, con pestañas plegables que proporcionan un bloqueo del conector para evitar que salga del cable mientras se prepara la herramienta ponchadora. Para usarse en cables de aluminio o cobre de los siguientes tipos: STR, AAC, ACSR y sólidos, Longitud $\frac{3}{4}$ ", troquel $\frac{5}{8}$ " o BG. Rango de temperatura 90°C, cumpla con ANSI C119.4 Incluye inhibidor de corrosión.	N/A
13	200	Piezas	Conector	Conector paralelo aéreo para calibre 4, bimetálico a compresión tipo H, que cuente con grasa antisulfatante.	N/A
14	80	Piezas	Contactor	Contactor de fuerza electromagnético tripolar para corriente de 32A, en categoría AC-3, con contactos auxiliares integrados. Bobina de control 220VCA.	N/A
15	50	Piezas	Contactor	Contactor de fuerza electromagnético tripolar para corriente de 65A, en categoría AC-3, con contactos auxiliares integrados. Bobina de control 220VCA.	N/A
16	100	Piezas	Eslabón	Eslabón fusible universal, para media tensión, tipo k, tensión de operación 25 KV, capacidad 1.0 Amper.	N/A
17	1,000	Piezas	Fotocelda	Fotocelda electrónica 105- 305 V. Para cargas led de larga vida, Foto control montaje de media vuelta, voltaje de operación 105-305 VAC, 50/60 HZ, rango de encendido de 1.5 fc +/- 0.2 fc encendido instantáneo, apagado 1.5:1 (2.25 fc) con demora de 3 segundos, El margen de protección es de 2.5 KV en el disparo y 1000 Watts de capacidad de conducción, fotocelda de Sulfato de cadmio, 1/2 pulgada de diámetro. Sellada epóxicamente para protección contra contaminantes, humedad y máxima estabilidad. Orientación de la instalación unidireccional. Temperatura de operación - 40°C a 70°C, modo de falla encendido, protección contra picos de voltaje MOV 510 Joules, consumo de energía <0.5 Watts.	N/A








18	60	Piezas	Reflector	Reflector led de 200 Watts. Reflector led dimeable 0-10V de 200 Watts, multi voltaje 100-277 VAC, cuerpo de aluminio inyectado ADC12 terminado en color gris con cristal templado anti deslumbrante de alta transmitancia, temperatura de color 4000° K, índice de permeabilidad IP 66,driver de alto factor de potencia y alta eficiencia incluido tipo sosen, incluye válvula de presión a prueba de agua, led de alta eficiencia tipo cree, flujo luminoso de 38,000 lúmens, tipo de led SMD, ángulo de apertura de haz de luz 60°, índice de protección en cristal IK10, Índice de Rendimiento de color >80, Factor de potencia >0.99, eficiencia 200 lum/W, tornillería exterior de acero inoxidable, temperatura de operación de -20°C a 60°C, vida útil de 100,000 horas, protección contra sobre corriente de 20KV.	N/A
19	10	Piezas	Reflector	Reflector led de 800 Watts. Reflector led dimeable 0-10V de 800 Watts, multi voltaje 100-277 VAC, cuerpo de aluminio inyectado ADC12 terminado en color gris con cristal templado anti deslumbrante de alta transmitancia, temperatura de color 4000° K, índice de permeabilidad IP 66,driver de alto factor de potencia y alta eficiencia incluido tipo sosen, incluye válvula de presión a prueba de agua, led de alta eficiencia tipo cree, flujo luminoso de 160,000 lúmens, tipo de led SMD, ángulo de apertura de haz de luz 60°, índice de protección en cristal IK10, Índice de Rendimiento de color >80, Factor de potencia >0.99, eficiencia 200 lum/W, tornillería exterior de acero inoxidable, temperatura de operación de -20°C a 60°C, vida útil de 100,000 horas, protección contra sobre corriente de 20KV.	N/A
20	2	Juego	Acometida y transición aéreo subterránea en media tensión.	Acometida y transición aéreo subterránea en media tensión. Incluye: línea de media tensión xlp 1/0, 25 KV, conector codo fusible, registro RMTB4, cable cobre desnudo 1/0, Banco de ducto PB3 3", Cable cal 4 AWG interior poste, Caja de distribución para conexión de reflectores.	N/A

Requisición 202601605

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	100	Piezas	Abrazadera cuadrada	Abrazadera cuadrada, fabricada en solera de acero de 4.76 mm (3/16") X 38.10 mm (1-1/2"), dimensión por cada lado 11.5 cm, galvanizada por inmersión en caliente. Incluye tornillo 1/2" x 3", rosca corrida con rondana galvanizada y tuerca hexagonal galvanizada
2	100	Piezas	Abrazadera tipo 1BS	Abrazadera tipo 1BS, fabricada en solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm y un diámetro interior de 170 mm. Incluye 2 tornillos tipo máquina cabeza hexagonal de 12.70 mm x 76.20 mm, 2 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión. Todo Galvanizado por inmersión en caliente conforme a la especificación NMX-H-004-2008. Con una masa aproximada de 1.40 Kg
3	100	Piezas	Abrazadera tipo 2BS	Abrazadera tipo 2BS, fabricada en solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm y un diámetro interior de 216 mm. Incluye 2 tornillos tipo máquina cabeza hexagonal de 12.70 mm x 76.20 mm, 2 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión. Todo Galvanizado por inmersión en caliente conforme a la especificación NMX-H-004-2008. Con una masa aproximada de 1.70 Kg
4	100	Piezas	Abrazadera tipo 3BS	Abrazadera tipo 3BS, fabricada en solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm y un diámetro interior de 235 mm. Incluye 2 tornillos tipo máquina cabeza hexagonal de 12.70 mm x 76.20 mm, 2 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión. Todo Galvanizado por inmersión en caliente conforme a la especificación NMX-H-004-2008. Con una masa aproximada de 1.85 Kg.
5	500	Piezas	Brazo para poste de concreto	Brazo para poste de concreto fabricado de tubo de fierro con costura, de 60.3mm (2-3/8") de diámetro exterior en cédula 30, de 4 mm de espesor, de 1.80 mt de longitud y 0.72 mt de elevación, de una sola pieza, protegido contra intemperie mediante galvanizado en inmersión en caliente, la base para brazo

				deberá ser de placa metálica de 6.4mm (1/4") de espesor, la soldadura debe cumplir la Norma AWS-D1.1 (American Welding Society).
6	20	Piezas	PTR rectangular de 2"	PTR rectangular de 2", de acero al carbón, con las siguientes características: rectangular de 2" X 2", calibre 9, presentación tramo de 6.10 metros
7	20	Piezas	Perfil Ángulo de lados iguales	Perfil Ángulo de lados iguales con las siguientes características: acero al carbón, de 1-1/2" X 1-1/2" con espesor 3/16", presentación tramo de 6.10 metros.
8	200	Piezas	Varilla espárrago roscada galvanizada	Varilla espárrago roscada galvanizada, de 5/16" x 1 metro, rosca estándar, acompañada por 4 tuercas hexagonales galvanizadas de 5/16" de diámetro nominal y 4 rondanas galvanizadas de 5/16" de diámetro nominal.
9	3,050	Metros	Fleje de Acero Inoxidable de 3/4"	Fleje de Acero Inoxidable de 3/4", fabricado en acero inoxidable 304, con espesor de 0.70 mm, presentación en rollo de 30.5 metros, Resistencia a la tensión de 7.5 kN
10	100	Piezas	Poste cónico circular con una conicidad de 3.55 mm.	Poste cónico circular con una conicidad de 3.55 mm. por cada 305 mm. con una altura de 5 metros, con niple de 2" para soportar luminaria, el poste fabricado con lámina de acero rolado en caliente calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. La placa base 280 X 280 mm y 1/2" de espesor fabricada con acero rolado en caliente con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia, con aro de refuerzo de 1/4" X 4", que permite ampliar la resistencia al deterioro del poste por efectos ambientales y así brindarle mayor solidez. Con registro fabricado con PTR de 3" x 5" calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia con una dimensión de 76 mm por 127mm y la tapa de 80 mm por 131 mm. Distancia entre perforaciones en la base de 190 m. Terminado con rojo antioxidante y finalmente pintura de esmalte color negro.
11	300	Piezas	Bastidor B1	Bastidor B1, incluye bastidor y aislador tipo carrete

Requisición 202601607

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	500	Metros	Poliducto	Poliducto virgen de alta densidad RD-19 de 52mm de diámetro, color naranja.

Requisición 202601604

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	4	Piezas	Centro de carga	Centro de carga QO con interruptor principal de 125 Amperes, fabricado en chapa de acero soldado, para instalación vertical, voltaje de operación 208/240 VAC, 3 fases, 4 hilos, con capacidad de 30 circuitos monofásicos, con barras colectoras de cobre estañado de 125A, capacidad máxima de cortocircuito 25 KA, con terminales para alojar cables desde 4 AWG hasta 300 KCM aluminio/cobre, incluye barra de neutro y barra de tierra, tapa cubierta, temperatura de operación - 5°C a 40°C, envolvente interior Nema 1
2	4	Piezas	Transformador	Transformador tipo poste, monofásico dos bornas, 15 KVA, con una relación de transformación 23,000 - 220/110 volts, con 4 derivaciones, 2 arriba y 2 abajo del voltaje nominal, con 2.5% cada una. Incluye estructura CCF, base de medición 7X200A y gabinete NEMA 4X con control y todo lo necesario para su instalación. No incluye trámites ante CFE ni fianzas, sin costo adicional

Nomenclatura:

PDA. = Partida **CANT.** = Cantidad **U. MEDIDA** = Unidad de Medida

Identifica la página del **"Formato A"** mismo que contiene la descripción detallada, especificaciones y condiciones de entrega del bien, producto o servicio que se solicita. Es importante mencionar que el formato es solo para su consulta, no es necesario agregarlo a su propuesta.

III.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN:

ETAPA	FECHA	HORA	LUGAR / CONTACTO
Publicación de bases	08 / Octubre / 2026		Portal de Proveedores Zapopan https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/Licitaciones
Visita de levantamiento de evidencias	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Fecha límite para recepción de preguntas	14 de Octubre de 2026	12:00hrs	Mediante correo electrónico: martín. balbuena@zapopan.gob.mx y <u>javier.mendoza</u> @zapopan.gob.mx
Presentación de carta de intención	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Acto de junta de aclaraciones	16 de Octubre de 2026	10:00hrs	En la Dirección de Adquisiciones: Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan Centro, Unidad Administrativa Basílica, planta baja, oficina 5. Disponible para su consulta de manera electrónica en el portal de Proveedores Zapopan https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/Licitaciones
Presentación de muestras	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Presentación de Propuestas	19 de Octubre de 2026	10:00hrs	- En el Portal de Proveedores Zapopan https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Usuario/Cuenta/InicioSesion (solo para proveedores registrados) - En la Dirección de Adquisiciones: Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan Centro, Unidad Administrativa Basílica, planta baja, oficina 5
Acto de presentación y apertura de propuestas	19 de Octubre de 2026	10:00hrs	En la Dirección de Adquisiciones: Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan Centro, Unidad Administrativa Basílica, planta baja, oficina 5
Visita de verificación	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Fallo de la convocatoria	Dentro de los 20 días naturales posteriores al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones		Portal de Proveedores Zapopan https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/ActasComiteFallo

IV. ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN:

VISITA DE LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIAS: NO APLICA
ENVÍO DE PREGUNTAS: Los interesados deben enviar sus cuestionamientos conforme al “FORMATO C” adjunto a estas bases, mediante correo electrónico, en formato Word y formato PDF firmado; indicando en el asunto del correo lo siguiente: “Licitación identificada por Requisición: 202601592, 202501603, 202601604, 202601605 y 202601607, Ronda <u>01</u> , con concepto de MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO y (nombre del licitante participante)”.

Las preguntas deben formularse respecto de las bases y sus anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con estos.

Los cuestionamientos que formulen los interesados respecto a requisitos y/o aspectos técnicos de los bienes o servicios requeridos, deben ser respondidos por el área requirente, mientras que aquellas preguntas efectuadas respecto de los aspectos administrativos del procedimiento licitatorio serán respondidas respectivamente por la convocante.

La convocante no tendrá obligación de responder a los licitantes que NO envíen sus cuestionamientos al correo electrónico en el tiempo establecido, al considerarse extemporáneas.

CARTA DE INTENCIÓN: NO APLICA

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

En el caso de que la junta sea presencial, los licitantes que estén interesados en asistir, deben **presentar al ingreso un escrito en el que se indique:** lugar, fecha, número de requisición, manifiesto bajo protesta de decir verdad del interés en participar en esta etapa del proceso de licitación, así como nombre y firma del representante legal o la persona física según aplique. De no asistir el representante legal, debe plasmar además el nombre de la persona que se presentará.

No presentar el documento de acreditación antes mencionado, no imposibilitará el ingreso, podrá estar presente, solo en calidad de oyente, sin plasmar su asistencia en el acta. Podrá asistir a la Junta de Aclaraciones, aunque no haya presentado cuestionamientos, presentando el documento de acreditación antes mencionado.

Se emitirá un acta en donde se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados con sus respectivas respuestas, misma que será publicada una vez finalizado el acto, en el **"Portal de Proveedores Zapopan", "Menú", "Licitaciones Públicas Activas"** en la línea correspondiente al **"Número de requisición en cuestión"**.

Para el caso de licitaciones sin comité, donde la junta de aclaraciones es electrónica se contará con 24 hrs para la publicación.

Para el caso de junta de aclaración presencial, el acta será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma y se podrá entregar una copia a dichos asistentes.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte integral de las bases y debe ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, por lo que debe consultar el acta de junta aclaratoria en la ubicación antes mencionada, previo a realizar su propuesta.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y/O DEMOSTRACIÓN: NO APLICA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Participación Presencial: Presentar en dos sobres cerrados que contengan los siguientes documentos:

- **Sobre 1 Documentación Legal y Técnica:**

Del apartado **"Documentos a integrar a la propuesta"**:

- a) Punto 1 (Propuesta técnica)
- b) Los documentos que le apliquen, del punto 3 al 18.
- c) Los documentos solicitados por el área requirente en el **"FORMATO A"** adjunto a estas bases.

- **Sobre 2 Propuesta Económica:** Los documentos del punto 2 del apartado **"Documentos a integrar a la propuesta"**.

Ambos sobres deben estar identificados, indicando los datos del proceso al que corresponden y el número de sobre; firmados por el representante legal o la persona física según corresponda; como se indica en el **FORMATO D**.

Será motivo de desechamiento no identificar el sobre de acuerdo con su contenido.

Se adjunta a estas bases el **FORMATO D (Carátulas para la presentación y entrega de sobres)**, mismas que contienen los datos que deben plasmarse en el exterior de los sobres, podrá llenar, imprimir y pegar esa carátula en el exterior de sus sobres.

De no utilizar el formato, debe asegurarse de plasmar todos los datos que en él se indican.

Participación Electrónica: Los interesados que se encuentren inscritos y debidamente actualizados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Zapopan, podrán participar de manera electrónica en el sitio <https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Usuario/Cuenta/InicioSesion> ingresando desde su cuenta, a la pestaña **"Invitaciones activas"** y posteriormente al **"número de requisición"** de la licitación específica en la que desean participar;

Debe adjuntar en la pestaña de **"Anexos"** 2 archivos en PDF como se describe a continuación:

- **En el espacio de "Documentación Área Convocante"**: Un Archivo PDF con los documentos que le apliquen del apartado **"Documentos a integrar a la propuesta"**, del punto 3 al 18.
- **En el espacio de "Propuesta Técnica"**: Un Archivo PDF con los documentos del Punto 1 del apartado **"Documentos a integrar a la propuesta"**, así como los documentos solicitados por el área requirente en el **"FORMATO A"** adjunto a estas bases.
- En este caso la propuesta económica se captura directamente en el sistema, en la pestaña **"Líneas"**.

Adjuntar el documento "ANEXO 2" (Propuesta Económica), en su archivo PDF, será motivo de desechamiento.

La propuesta será válida, siempre y cuando se reciba dentro del horario establecido en el numeral **"III."** de estas bases, ya sea físicamente mediante el sello de recepción o para el caso de la electrónica, mediante la confirmación posterior a dar el clic de enviado.

Presentar el sobre identificado con el número incorrecto, o sin identificar, será motivo de desechamiento.

Forma en la que se deben presentar las proposiciones:

- Idioma: Toda la documentación debe presentarse en idioma español; en el caso de catálogos e información en otro idioma, deben venir acompañados de una traducción

simple, no presentarlo será motivo de desechamiento.

- Incluir preferentemente un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas; no presentarlo no será motivo de desechamiento.
- Los anexos que deben ser dirigidos al Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan se indicará así en el encabezado o descripción de cada uno, para los que no indiquen, no es necesario dirigirlos. **Será motivo de desechamiento el dirigirlos al destinatario incorrecto.**
- Toda hoja que se encuentre dentro de los sobres (presentación física) o en los archivos adjuntos (presentación electrónica) debe estar firmada por el representante legal o la persona física, según aplique. **Será motivo de desechamiento si el sobre o archivos adjuntos contienen hojas sin firmar, así como si las propuestas son firmadas por personas distintas a las legalmente facultadas, o si dentro de una misma propuesta firman distintas personas.**

Evita colocar separadores de cualquier tipo, dado que toda hoja (de cualquier tipo de material) que integre la propuesta, debe ser firmada.

- Los siguientes documentos emitidos por un ente oficial podrán exceptuarse de firma: (formato 32D, Constancia de situación fiscal, CFDI del impuesto sobre nómina del estado, Opinión de cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (IMSS), Constancia de situación fiscal sin adeudos emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y en caso de aplicar registro ante la Secretaría del Trabajo Federal, donde se le acredite para manejo de contratación de personal.
- Entregar la documentación en el orden enlistado a continuación:

Documentos a integrar a la propuesta:

1. Propuesta Técnica (Anexo 1). SOBRE 1

2. Propuesta Económica (Anexo 2). SOBRE 2

Presentar su propuesta económica en el formato del **Anexo 2** solo en caso de PARTICIPACIÓN PRESENCIAL; para el caso de PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA no se utilizará este anexo, debe capturar su propuesta económica directamente en el sistema, en la pestaña "Líneas" dentro de su cuenta en el Portal de Padrón de Proveedores.

En ambos casos debe plasmar todas las cantidades únicamente con 2 decimales, **el no hacerlo será motivo de desechamiento.**

Deben presentar su propuesta económica en moneda nacional, **no serán aceptadas cotizaciones en otro tipo de moneda.**

3. Carta de Proposición (Anexo 3). SOBRE 1

4. Estratificación (Anexo 4). SOBRE 1

5. Acreditación Legal (Anexo 5). SOBRE 1

Presentarlo conforme a lo indicado a continuación:

5.1 Si estás inscrito al Padrón de Proveedores Zapopan y debidamente actualizado: es necesario que plasmes tu “número de registro del padrón de proveedores” en el campo correspondiente del **Anexo 5**, así como el llenado de los campos que le apliquen.

5.2 NO estás inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores Zapopan, o presentarás tu propuesta a través de un representante legal o apoderado que no está manifestado en tu registro del Padrón de Proveedores: debes acreditar tu existencia legal y personalidad jurídica mediante el **Anexo 5** debidamente llenado y acompañado de la siguiente documentación.

- Si eres persona física:** Anexar copia de identificación oficial.
- Si eres persona moral:** Anexar copia del acta constitutiva y copia de la identificación oficial del representante legal;
Si se otorgaron facultades mediante un poder notarial, debes anexar también el poder y copia de la identificación oficial del designado.

6. Declaración de Aportación 5 al millar (Anexo 6). SOBRE 1

Utilizar estrictamente la redacción del formato que se adjunta a estas bases.

No mencionar explícitamente: “**Sí Acepto**” o “**No Acepto**” la aportación, será motivo de desechamiento. Así como también será motivo de desechamiento que dicho monto se vea reflejado en su propuesta económica.

Es importante resaltar que la redacción del formato **Anexo 6** varía en sentido del tipo de recurso de la licitación, por lo cual no se recomienda utilizar formatos que no correspondan al proceso.

7. Constancia de visita (Anexo 7). NO APLICA

8. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Art 32-D). SOBRE 1

Anexar el documento con opinión Positiva, la fecha de emisión debe ser como máximo 30 días anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas. **El presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento. Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.**

9. Constancia de Situación Fiscal. SOBRE 1

Anexar el documento con fecha de emisión como máximo 90 días anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas. Es importante destacar que el giro comercial debe guardar relación con el bien, producto o servicio que se está solicitando y en el caso de pertenecer al Padrón de Proveedores, dicho giro debe estar declarado en su registro. **El presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento. Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.**

10. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del pago del Impuesto sobre nómina del Estado. SOBRE 1

- Presentarlo en su versión de representación impresa del CFDI, descargado del portal de la Hacienda Pública del Estado que corresponda o de la página del SAT.

- Debe ser emitido por el Estado (entidad federativa) en donde se encuentre asentado el domicilio fiscal.
- La fecha de timbrado o su similar debe ser como máximo 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas.
- **Presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento.**
- **Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.**
- En caso de no contar con empleados, se justificará con el anexo 8, indicado en el punto 13 de estas bases.

11. Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social (IMSS). SOBRE 1

Anexar el documento en sentido positivo y con fecha de emisión máxima de 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas.

En caso de no tener empleados, de igual forma debe presentar este documento, para verificar la información. (El portal del IMSS permite generar la Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sin necesidad de contar con trabajadores activos, emitiendo el documento en sentido sin opinión). **Presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento. Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.**

12. Constancia de Situación Fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes (INFONAVIT). SOBRE 1

Anexar el documento sin adeudos y con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas.

En caso de no tener empleados, de igual forma debe presentar este documento, para verificar la información. (El portal del Infonavit permite la generación de la Constancia de Situación Fiscal para los patrones y contribuyentes mediante su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin necesidad de contar con un Número de Registro Patronal (NRP). **Presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento.**

Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.

13. Carta manifiesto justificación y compromiso de contratación (Anexo 8). SOBRE 1

14. Acuse de carta de intención en participar. NO APLICA

15. Carta bajo protesta de decir verdad artículos 69,69 B y 32 D. NO APLICA

16. Acuse de autorización de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social. NO APLICA

17. Carta bajo protesta de decir verdad donde autoriza acatarse al resultado de la consulta de opinión de Cumplimiento. NO APLICA

No presentar alguno de los documentos antes mencionados o no presentarlos con las características solicitadas será motivo de desechamiento.

PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPUESTAS: SIN RESTRICCIONES

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición debe ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, al cual se le realizarán las notificaciones necesarias. Solo en caso de presentación conjunta, a la proposición correspondiente debe adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente:

18. Documento de Presentación conjunta SOBRE 1

Debe estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales; Deben plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados, con independencia de que posteriormente se refieran en el contrato que pueda llegar a celebrarse.

Debe plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí, para el caso de incumplimientos en que pudieran incurrir durante la ejecución del contrato; y

Debe indicarse claramente a cargo de qué participante correrá la obligación de presentar la garantía que se requiera, en caso de que no sea posible que se otorgue de manera conjunta.

Nota: Cabe señalar que la presentación de una presentación conjunta no le exime de las obligaciones que pudieran resultar posterior a la adjudicación, lo anterior conforme a lo establecido en la normativa aplicable: Código Fiscal de la Federación.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que el licitante interesado presente un escrito, dirigido al **Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan** firmado por el representante legal, o la persona física según aplique, en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por quien se presente al acto (indicando en ese caso, el nombre de la persona que asistirá). **(Dicho escrito debe entregarse al representante de la Dirección de Adquisiciones al momento de su ingreso).**

De presentarse solo una propuesta la licitación será declarada desierta, devolviendo al único licitante el sobre correspondiente sin haber sido aperturado, en caso de no estar presente el licitante, el sobre permanecerá cerrado y quedará como parte integral del expediente en resguardo de la convocante, ambos hechos serán plasmados de acuerdo a como se hubieren presentado en el acta correspondiente.

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria.

Para el caso de licitaciones Con Concurrencia de Comité, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Compras Enajenaciones y Contratación de Bienes y Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, será atribución del Comité de Adquisiciones autorizar cualquier situación extraordinaria dentro del proceso de adquisición, atendiendo a los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez.

Una vez recibidas las proposiciones presentadas, se procederá de la siguiente manera:

- Se realizará la apertura del sobre 1 para el caso de las propuestas físicas; en el caso de las propuestas electrónicas se descargarán ambos archivos.
- Se verificará cuantitativamente la presentación de los documentos legales, técnicos y/o en su caso documentos adicionales, mismos que deberán estar completos.
- Solo en caso de cumplir con la totalidad de documentos solicitados en el sobre 1, se procederá a aperturar la propuesta económica o en su caso descargar cuadro comparativo.
- La convocante levantará acta circunstanciada de la celebración del acto de presentación y apertura de cada proposición, en la cual se mencionará el importe de cada una de ellas, la relación de la documentación presentada o faltante conforme a lo establecido en la convocatoria, así como los anexos que se adjuntan.
- Para el caso en que ningún licitante cumpla con la totalidad de lo solicitado en el sobre 1, se procederá a declararse desierto y se invitará una siguiente ronda, sin revelar precios.

Notas:

En caso de que el presente proceso de licitación sea declarado desierto y sea su voluntad utilizar los sobres ingresados en la urna para la siguiente ronda, debe informarlo, ya sea mediante correo electrónico martín.balbuena@zapopan.gob.mx y _____@zapopan.gob.mx o presentando un escrito en la Dirección de Adquisiciones, en hoja membretada, en el que indique su interés; firmado por el representante legal o en su caso la persona física. En cualquiera de los dos casos la solicitud debe presentarse como máximo 01 día hábil antes de que se lleve a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la siguiente ronda.

Es importante considerar las fechas de los documentos que integran sus sobres, dado que, si al momento de la apertura los documentos ya están vencidos, según lo solicitado en las bases, su propuesta no podrá ser solvente.

La recepción de los documentos no implica la evaluación de su contenido, ni asegura la participación en el proceso.

A partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación del fallo, quedará prohibido a los participantes entrar en contacto con la convocante y requirente para tratar cualquier asunto relacionado con los aspectos técnicos de sus propuestas, **salvo que la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación técnica realizada, como, de manera enunciativa mas no limitativa, errores aritméticos o mecanográficos.**

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

La convocante verificará técnicamente los documentos legales contenidos en el **"Sobre 1"** quedando a cargo del área requirente la evaluación de los aspectos técnicos del bien o servicio licitado contenidos igualmente en el **"Sobre 1"** para corroborar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados; una vez solventados dichos requisitos, la convocante realizará la evaluación económica contenida en el **"Sobre 2"** de conformidad al Art. 71 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para determinar si el precio de la proposición no es aceptable o no es conveniente.

Es importante mencionar que la evaluación no significa que sean solventes para asignación.

El criterio que se utilizará para la evaluación y adjudicación de las proposiciones que cumplan con los requisitos mínimos solicitados será:

BINARIO:

Se evaluará que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas y que oferte el precio más bajo, ya sea en la partida, el paquete o la totalidad de la propuesta, con base en el método de asignación.

LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE:

Se asignará la totalidad de las partidas a un solo licitante. La evaluación económica se llevará a cabo de manera individual por cada partida ofertada una vez analizados los requisitos legales y técnicos.

Es requisito indispensable cotizar la totalidad de las partidas; de lo contrario, la propuesta será desechada.

El que una proposición resulte solvente o presente el precio más bajo, no querrá decir que deberá adjudicarse al participante que la propone.

En caso de empate y habiendo analizado los criterios de evaluación establecidos por el área requirente, prevaleciendo las mejores condiciones de compra para el municipio, invariablemente se debe agotar cada uno de los puntos establecidos en el artículo 49 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 81 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, para lo cual podrá anexar a su propuesta lo siguiente:

I.- Aportación Cinco al Millar:

Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 6 de estas bases.

II.- Estratificación micro, pequeñas, medianas empresas con domicilio en Zapopan:

Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 4 de estas bases. Solo en caso de ser necesario se solicitará documentación adicional mediante correo electrónico tal y como lo menciona el mismo anexo.

III.- Estratificación micro, pequeñas, medianas empresas con domicilio en el Estado:

Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 4 de estas bases. Solo en caso de ser necesario se solicitará documentación adicional mediante correo electrónico tal y como lo menciona el mismo anexo.

IV.- Protección al medio ambiente:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que desarrollan prácticas de protección al ambiente, mismo que debe acompañarse del documento que acredite lo anterior por parte de la autoridad, ente, institución, empresa certificadora o similar que así lo determine y que se encuentre vigente.

V.- Registro Pro Integridad:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que cuenta con la acreditación, mismo que debe acompañarse del documento que acredite lo anterior por parte de la autoridad correspondiente y que se encuentre vigente.

VI.- Innovaciones Tecnológicas:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que indique la implementación de actividades de modernización, innovación y/o desarrollo, mismo que debe acompañarse del documento que acredite lo anterior por parte de la dependencia estatal correspondiente y que se encuentre vigente.

VII.- Certificación en normas mexicanas:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando la certificación o certificaciones mexicanas, mismo que debe acompañarse del documento que acredite lo anterior por parte de la autoridad correspondiente, empresa certificadora o similar que así lo determine y se encuentre vigente.

VIII.- Mayoría de capital por parte de mujeres:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que su capital está constituido en su mayoría por mujeres acompañado de documento que acredite lo anterior, como lo es acta constitutiva vigente de la empresa o similar.

En cualquier momento se podrá corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO, CANCELACIÓN Y DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA:

- 1.- Será motivo de desechamiento de una propuesta cuando carezca de la documentación que se solicita.
- 2.- Será motivo de desechamiento, cuando se haya omitido o no cumpla con los requisitos señalados en las bases; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, esta se desechará de forma parcial únicamente en lo que respecta a las partidas en que se incumple. Invariablemente, en el fallo deben exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome.
- 3.- Será motivo de desechamiento la falsificación de documentos por parte del licitante participante en la licitación; además de las responsabilidades administrativas, económicas y penales que se determine por autoridad competente.
- 4.- Será motivo de desechamiento el no cotizar a 2 decimales.
- 5.- Será motivo de desechamiento presentar el contenido del sobre 1 en sobre 2 y viceversa.
- 6.- Se procederá a declarar desierta la licitación o determinadas partidas cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados.



- 7.- Se procederá a declarar desierta la licitación cuando los precios no resulten aceptables.
- 8.- Se podrá cancelar la licitación o determinadas partidas si se extingue la necesidad de compra o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento se puede causar un daño o perjuicio a la convocante.

TESTIGOS SOCIALES:

De conformidad a lo establecido en el Artículo 24 fracción XIII, y Artículo 37 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo 27 de los Lineamientos para la participación de los Testigos Sociales en procesos de Licitación, a continuación, se estipula si el presente proceso de Licitación contará con la participación de un Testigo Social:

☐ Si aplica ☒ No aplica

FALLO:

Se emitirá evaluación y/o dictamen de evaluación técnico que valide la adjudicación, mismo que contendrá los elementos técnicos y económicos que hayan sido tomados en cuenta sobre las propuestas presentadas por los licitantes, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los licitantes.

El Dictamen de Fallo o el Acta de Fallo se publicará dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de propuestas, los cuales estarán disponibles en el Portal de Proveedores del Municipio de Zapopan en el siguiente link:

<https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/ActasComiteFallo> dentro del apartado "*actas del comité y actas de fallo de adquisiciones*" y permanecerá publicado en el mismo durante los diez naturales siguientes a su emisión, lo cual hará las veces de notificación personal del mismo, sin perjuicio de que los participantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia del mismo, o de que la convocante los cite para tal fin. Además, la convocante podrá hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo electrónico, en la dirección proporcionada por estos en su propuesta, previa solicitud del licitante.

ORDEN DE COMPRA:

Una vez emitido el fallo, se procederá a la elaboración de la Orden de Compra; el licitante adjudicado, que se encuentre inscrito y debidamente actualizado en el padrón de proveedores, recibirá vía correo, notificación en la que se le indica la forma y requisitos para recoger su orden de compra, contará con máximo 10 día hábiles después de dicha notificación para la recepción firma y entrega de la orden de compra; previa entrega de garantía correspondiente.

Para el caso en que el licitante adjudicado no se encuentre inscrito o debidamente actualizado ante el Padrón de Proveedores del Municipio de Zapopan, contará con 10 días hábiles, una vez que sea publicado el fallo, para realizar su registro o actualización ante el Padrón, en caso de no atender a lo previsto se procederá a realizar lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, o en su caso se dará aviso a la Contraloría Ciudadana, para que una vez que emita el dictamen, sea cancelada la orden de compra por falta de interés del adjudicado.

Una vez inscrito o actualizado, se procederá a la elaboración de la orden de compra y se enviará la notificación mencionada.

GARANTÍA:

El proveedor adjudicado debe hacerse responsable del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averías, de reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados en el lapso de un tiempo determinado según lo estipulado en el contrato.

Debe constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total de la orden de compra cuando el monto de su adjudicación rebase las 2,480 (UMA) (\$290,928.80) I.V.A. incluido, a través de una fianza que debe contener el texto del **FORMATO B (DOCUMENTO PARA ELABORACIÓN DE FIANZA)** de las presentes Bases o por medio de un cheque de caja con el talón de elaboración en donde aparezca el nombre del proveedor adjudicado.

Recibirá en el correo de notificación de Orden de Compra, la forma y requisitos para presentar la garantía en el caso de aplicar.

CONTRATO:

El contrato debe ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto por quien hubiere acudido a los actos del concurso siempre que cuente con poder suficiente.

Una vez elaborado el contrato por la Dirección Jurídico Consultivo, la misma notificará vía correo electrónico al interesado, para que comparezca a la ejecución de los trámites correspondientes.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

ANTICIPOS:

Como requisito indispensable, el licitante deberá plasmar en su propuesta económica si requiere de un anticipo, en caso de no manifestarlo, se dará por enterado que no desea se aplique un anticipo y no podrá solicitarse posteriormente en ninguna etapa del proceso de contratación, el no asentarlos en las propuestas no es motivo de desechamiento. Dicho anticipo no podrá ser mayor a un 50%.

El licitante adjudicado deberá constituir una garantía mediante póliza de fianza para recibir el anticipo y la orden de compra, misma que deberá estar en Moneda Nacional, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo, de acuerdo al artículo 66 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco.

SANCIONES:

En términos del artículo 166 y demás aplicables del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, los proveedores y licitantes que

infrinjan las disposiciones contenidas en el Reglamento anteriormente ya citado y en las correspondientes bases, serán sancionados por la Contraloría Ciudadana de Zapopan. De manera enunciativa, mas no limitativa, las sanciones podrán consistir en apercibimiento, inhabilitación hasta por cinco años o cancelación del registro como proveedor del Municipio.

V. INCONFORMIDADES.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 124 y 125 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; así como lo establecido en los artículos 13 y 16 fracción III, IV y XLIII del Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del Municipio de Zapopan, Jalisco; la Contraloría es la Dependencia competente para conocer de la instancia de inconformidad que se interponga en contra de los actos de procedimientos de contrataciones públicas siguientes:

- La convocatoria y las juntas de aclaraciones.
- El acto de presentación y apertura de proposiciones.
- El fallo emitido por la convocante.
- La cancelación de la licitación.
- Actos u omisiones por parte de la convocante.

Por lo que el escrito correspondiente deberá presentarse en las oficinas del Órgano Interno de Control del Municipio, dentro de los plazos y cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 126 y 127 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, ubicadas en el Piso 2 del Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), con domicilio en Prolongación Laureles # 300 , Colonia Tepeyac, C.P. 45160, del Municipio de Zapopan, Jalisco.

FORMATO A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS

Requisición: 202601592, 202501603, 202601604, 202601605 y 202601607

La requirente Dirección de Alumbrado Público adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales Requiere de los siguientes Productos, Bienes o Servicios con las condiciones, especificaciones, cantidades, garantías y requisitos que se detallan a continuación:

CONSIDERACIONES PARA LA PROPUESTA TÉCNICA

Requisición 202601603

PDA.	CAN T.	U. MEDID A	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	50	Piezas	Registro precolado 40X40X60 cm,	Registro precolado 40X40X60 cm, con marco y contramarco galvanizado por inmersión en caliente, Fabricado con concreto hidráulico F´C= 200 Kg/cm2, registro armado con malla 6X6 -10/10 en muro y malla 6x6-6/6 en tapa, muros de 4 cm de espesor con acabado cemento pulido, marco con ángulo de 1-½" X ½", tapa con ángulo de 1-¼" X ½" y espesor de 3.18 cm. Incluye: agarradera para la tapa elaborado en acero redondo de ¾" galvanizado por inmersión en caliente, rondanas y tuercas de ¾" galvanizadas para su sujeción.
2	50	Piezas	Base rectangular de 40x40x80 cm	Base rectangular de 40x40x80 cm para el paso de ductos para poste metálico, fabricada con Concreto f´c=200 kg/cm²., conformada por ancla de varilla de rosca corrida ¾" Galvanizada y estribos de alambión de 1/4", amarrado con alambre recocido, así como estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de ¾", Terminado pulido aparente, extensión de la varilla de rosca corrida con varilla de 1/2" en forma de L hacia las esquinas, con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso, traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla de 1/2", mínimo de 20 cm amarrado con alambre recocido cal. 18, malla electrosoldada 6 x 6 – 06/06, cuenta con perforación lateral de 2"para el paso de ductos e izaje de elementos, así como perforación superior de 4- 1/2 ", incluye 4 tuercas galvanizadas y 4 rondanas grado 5 de ¾" de diámetro nominal y 1-7/8" de diámetro exterior con 4 mm de espesor, galvanizada por inmersión en caliente. Las tuercas deberán embonar en el bastón roscado.

Requisición 202601592



PD A.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	Marca
1	20	Piezas	Adaptador	Adaptador para aterrizar la pantalla de media tensión. Que sea metálica, hilos de cobre para el conductor con sistemas de 25 KV, para cable XLPE calibre 1/0-2/0 AWG (Concéntrico/comprimido- compacto/sólido), 100% nivel de aislamiento, en sistemas de 200 Ampers, con malla en sistema de tierra para pantalla de tierra. Que sea compatible con codo portafusible y con fusible ambos de la marca Chardon Group. Debe cumplir la especificación LAPEM/CFE-55000-99 y NMX-J-199-ANCE.	Chardon Group
2	55	Piezas	Base para medidor trifásico	Base para medidor trifásico, para uso exterior gabinete NEMA 3R, 7 terminales con capacidad de 200 amp, tensión máxima 600 volts, incluye: receptáculo para tubería conduit de 1 1/4" (adaptador roscado tipo hub)	N/A
3	20,000	Metros	Cable	Cable 2+1 Calibre 4 AWG de Distribución Aérea (PSD) 600 V / 75 °C, formado por dos conductores de aluminio, con aislamiento individual termoplástico de polietileno de alta densidad (PEAD) en color negro, dispuestos helicoidalmente alrededor de un conductor-neutro mensajero desnudo de aluminio. Incluye el retiro de cable de distribución aéreo y/o subterráneo puede ser monopolar o múltiple, así como el traslado a lugar que indique el Municipio. Considerar trabajos en zona arbolada de alto follaje.	N/A
4	1,000	Metros	Cable	Cable de Distribución Secundaria (DRS) 600 V / 90°C, 2 + 1 calibre 4 AWG, cable formado por dos conductores de aluminio duro 1350, con aislamiento individual de polietileno de cadena cruzada (XLPE) en color negro, reunidos entre sí con un conductor neutro aislado con polietileno de cadena cruzada (XLPE) en color blanco. Características: Tensión máxima de operación: 600 V. Temperatura máxima de operación en el conductor 90°C. El color del aislamiento de los conductores de fase es negro, lo que lo hace resistente a la intemperie.	N/A



5	250	Piezas	Luminaria Punta	Luminaria Punta de poste de 100 Watts, multi voltaje 100-277 VAC, óptica II, dimeable 0 – 10 V, base para fotocelda 5 Pines, incluye fotocelda o shorting cap, fabricada en cuerpo de aluminio inyectado ADC12 terminado con acrílico anti deslumbrante de alta transmitancia, temperatura de color 4,000° K, índice de permeabilidad IP 66, led de alta eficiencia, flujo luminoso de 20,500 lúmenes, índice de protección IK10, Índice de Rendimiento de color >80, Factor de potencia > 0.95, eficiencia 205 lum/W, protección contra descargas 20 KV, tornillería exterior de acero inoxidable, temperatura de operación de -20°C a 60°C, vida útil de 100,000 horas, dimensiones 519X519X452 mm. +/-6 mm.	N/A
6	250	Piezas	Luminaria Punta de poste	Luminaria Punta de poste de 50 Watts, multi voltaje 100-277 VAC, óptica V, dimeable 0 – 10 V, base para fotocelda 5 Pines, incluye fotocelda o shorting cap, fabricada en cuerpo de aluminio inyectado ADC12 terminado con acrílico anti deslumbrante de alta transmitancia, temperatura de color 4,000° K, índice de permeabilidad IP 66, led de alta eficiencia, flujo luminoso de 10,250 lúmenes, índice de protección IK10, Índice de Rendimiento de color >80, Factor de potencia > 0.95, eficiencia 205 lum/W, protección contra descargas 20 KV, tornillería exterior de acero inoxidable, temperatura de operación de -20°C a 60°C, vida útil de 100,000 horas, dimensiones 519X519X452 mm. +/-6 mm.	N/A
7	80,000	Metros	Cable	Cable de cobre suave tipo THW mono polar, calibre 12 AWG, con aislamiento termoplástico de policloruro de vinilo (PVC), para una tensión máxima de 600 volts y una temperatura de operación de 90°C.	N/A
8	20,000	Metros	Cable	Cable de Distribución Aérea (PSD) 600 V / 75 °C, formado por dos conductores de aluminio, con aislamiento individual termoplástico de polietileno de alta densidad (PEAD) en color negro, dispuestos helicoidalmente alrededor de un conductor-neutro mensajero desnudo de aluminio. 2+1 Calibre 6 AWG.	N/A



9	150	Metros	Cable	Cable Uso Rudo Tipo SJT calibre 3 X 12 AWG, Tensión máxima de operación 300 Volts, Temperatura máxima de operación 60°C, Cable de tres conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) identificados por color y cubierta exterior termoplástico de policloruro de vinilo (PVC). Cubierta exterior estriado de PVC, resistente a la luz solar, en color negro, código de colores: 3 conductores: Negro, blanco y verde	N/A
10	800	Piezas	Cinta aislante	Cinta aislante eléctrica de plástico vinil, color negro, temperatura de trabajo continuo de 0-105°C, grado de elongación 250%, para sistemas de 600 Volts, presentación rollo de 19 mm de ancho, 18 mts de longitud y 0.13 mm de espesor	N/A
11	400	Piezas	Conector	Conector de compresión tipo Puro corto calibre 4 AWG, fabricado en aluminio. Para unir dos cables de aluminio, una indentación. Con entrada achaflanada que proporciona una fácil inserción de cable. Compatible con herramientas de compresión manual e hidráulicas.	N/A
12	400	Piezas	Conector	Conector derivador tipo uña de compresión (ponchable), Al-Cu calibre 2-6 AWG en principal y 8-14 AWG en el derivado, fabricado de aleación de aluminio 1350 para alta resistencia y alta conductividad, con pestañas plegables que proporcionan un bloqueo del conector para evitar que salga del cable mientras se prepara la herramienta ponchadora. Para usarse en cables de aluminio o cobre de los siguientes tipos: STR, AAC, ACSR y sólidos, Longitud ¾", troquel ⅝" o BG. Rango de temperatura 90°C, cumpla con ANSI C119.4 Incluye inhibidor de corrosión.	N/A
13	200	Piezas	Conector	Conector paralelo aéreo para calibre 4, bimetálico a compresión tipo H, que cuente con grasa antisulfatante.	N/A
14	80	Piezas	Contactador	Contactador de fuerza electromagnético tripolar para corriente de 32A, en categoría AC-3, con	N/A

				contactos auxiliares integrados. Bobina de control 220VCA.	
15	50	Piezas	Contactor	Contactor de fuerza electromagnético tripolar para corriente de 65A, en categoría AC-3, con contactos auxiliares integrados. Bobina de control 220VCA.	N/A
16	100	Piezas	Eslabón	Eslabón fusible universal, para media tensión, tipo k, tensión de operación 25 KV, capacidad 1.0 Amper.	N/A
17	1,000	Piezas	Fotocelda	Fotocelda electrónica 105- 305 V. Para cargas led de larga vida, Foto control montaje de media vuelta, voltaje de operación 105-305 VAC, 50/60 HZ, rango de encendido de 1.5 fc +/- 0.2 fc encendido instantáneo, apagado 1.5:1 (2.25 fc) con demora de 3 segundos, El margen de protección es de 2.5 KV en el disparo y 1000 Watts de capacidad de conducción, fotocelda de Sulfato de cadmio, 1/2 pulgada de diámetro. Sellada epóxicamente para protección contra contaminantes, humedad y máxima estabilidad. Orientación de la instalación unidireccional. Temperatura de operación - 40°C a 70°C, modo de falla encendido, protección contra picos de voltaje MOV 510 Joules, consumo de energía <0.5 Watts.	N/A
18	60	Piezas	Reflector	Reflector led de 200 Watts. Reflector led dimeable 0-10V de 200 Watts, multi voltaje 100-277 VAC, cuerpo de aluminio inyectado ADC12 terminado en color gris con cristal templado anti deslumbrante de alta transmitancia, temperatura de color 4000° K, índice de permeabilidad IP 66,driver de alto factor de potencia y alta eficiencia incluido tipo sosen, incluye válvula de presión a prueba de agua, led de alta eficiencia tipo cree, flujo luminoso de 38,000 lúmens, tipo de led SMD, ángulo de apertura de haz de luz 60°, índice de protección en cristal IK10, Índice de Rendimiento de color >80, Factor de potencia >0.99, eficiencia 200 lum/W, tornillería exterior de acero inoxidable, temperatura de operación de -20°C a 60°C, vida útil de 100,000 horas, protección contra sobre corriente de 20KV.	N/A

19	10	Piezas	Reflector	Reflector led de 800 Watts. Reflector led dimeable 0-10V de 800 Watts, multi voltaje 100-277 VAC, cuerpo de aluminio inyectado ADC12 terminado en color gris con cristal templado anti deslumbrante de alta transmitancia, temperatura de color 4000° K, índice de permeabilidad IP 66,driver de alto factor de potencia y alta eficiencia incluido tipo sosen, incluye válvula de presión a prueba de agua, led de alta eficiencia tipo cree, flujo luminoso de 160,000 lúmens, tipo de led SMD, ángulo de apertura de haz de luz 60°, índice de protección en cristal IK10, Índice de Rendimiento de color >80, Factor de potencia >0.99, eficiencia 200 lum/W, tornillería exterior de acero inoxidable, temperatura de operación de -20°C a 60°C, vida útil de 100,000 horas, protección contra sobre corriente de 20KV.	N/A
20	2	Juego	Acometida y transición aéreo subterránea en media tensión.	Acometida y transición aéreo subterránea en media tensión. Incluye: línea de media tensión xlp 1/0, 25 KV, conector codo fusible, registro RMTB4, cable cobre desnudo 1/0, Banco de ducto PB3 3", Cable cal 4 AWG interior poste, Caja de distribución para conexión de reflectores.	N/A

Requisición 202601605

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	100	Piezas	Abrazadera cuadrada	Abrazadera cuadrada, fabricada en solera de acero de 4.76 mm (3/16") X 38.10 mm (1-1/2"), dimensión por cada lado 11.5 cm, galvanizada por inmersión en caliente. Incluye tornillo 1/2" x 3", rosca corrida con rondana galvanizada y tuerca hexagonal galvanizada
2	100	Piezas	Abrazadera tipo 1BS	Abrazadera tipo 1BS, fabricada en solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm y un diámetro interior de 170 mm. Incluye 2 tornillos tipo máquina cabeza hexagonal de 12.70 mm x 76.20 mm, 2 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión. Todo Galvanizado por inmersión en caliente conforme a la especificación NMX-H-004-2008. Con una masa aproximada de 1.40 Kg



3	100	Piezas	Abrazadera tipo 2BS	Abrazadera tipo 2BS, fabricada en solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm y un diámetro interior de 216 mm. Incluye 2 tornillos tipo máquina cabeza hexagonal de 12.70 mm x 76.20 mm, 2 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión. Todo Galvanizado por inmersión en caliente conforme a la especificación NMX-H-004-2008. Con una masa aproximada de 1.70 Kg
4	100	Piezas	Abrazadera tipo 3BS	Abrazadera tipo 3BS, fabricada en solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm y un diámetro interior de 235 mm. Incluye 2 tornillos tipo máquina cabeza hexagonal de 12.70 mm x 76.20 mm, 2 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión. Todo Galvanizado por inmersión en caliente conforme a la especificación NMX-H-004-2008. Con una masa aproximada de 1.85 Kg.
5	500	Piezas	Brazo para poste de concreto	Brazo para poste de concreto fabricado de tubo de fierro con costura, de 60.3mm (2-3/8") de diámetro exterior en cédula 30, de 4 mm de espesor, de 1.80 mt de longitud y 0.72 mt de elevación, de una sola pieza, protegido contra intemperie mediante galvanizado en inmersión en caliente, la base para brazo deberá ser de placa metálica de 6.4mm (1/4") de espesor, la soldadura debe cumplir la Norma AWS-D1.1 (American Welding Society).
6	20	Piezas	PTR rectangular de 2"	PTR rectangular de 2", de acero al carbón, con las siguientes características: rectangular de 2" X 2", calibre 9, presentación tramo de 6.10 metros
7	20	Piezas	Perfil Ángulo de lados iguales	Perfil Ángulo de lados iguales con las siguientes características: acero al carbón, de 1-1/2" X 1-1/2" con espesor 3/16", presentación tramo de 6.10 metros.
8	200	Piezas	Varilla espárrago roscada galvanizada	Varilla espárrago roscada galvanizada, de 5/16" x 1 metro, rosca estándar, acompañada por 4 tuercas hexagonales galvanizadas de 5/16" de diámetro nominal y 4 rondanas galvanizadas de 5/16" de diámetro nominal.
9	3,050	Metros	Fleje de Acero Inoxidable de 3/4"	Fleje de Acero Inoxidable de 3/4", fabricado en acero inoxidable 304, con espesor de 0.70 mm,

				presentación en rollo de 30.5 metros, Resistencia a la tensión de 7.5 kN
10	100	Piezas	Poste cónico circular con una conicidad de 3.55 mm.	Poste cónico circular con una conicidad de 3.55 mm. por cada 305 mm. con una altura de 5 metros, con niple de 2" para soportar luminaria, el poste fabricado con lámina de acero rolado en caliente calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia. La placa base 280 X 280 mm y 1/2" de espesor fabricada con acero rolado en caliente con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia, con aro de refuerzo de 1/4" X 4", que permite ampliar la resistencia al deterioro del poste por efectos ambientales y así brindarle mayor solidez. Con registro fabricado con PTR de 3" x 5" calibre 11 con 36,000 lbs. /pulgada ² de resistencia con una dimensión de 76 mm por 127mm y la tapa de 80 mm por 131 mm. Distancia entre perforaciones en la base de 190 m. Terminado con rojo antioxidante y finalmente pintura de esmalte color negro.
11	300	Piezas	Bastidor B1	Bastidor B1, incluye bastidor y aislador tipo carrete

Requisición 202601607

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	500	Metros	Poliducto	Poliducto virgen de alta densidad RD-19 de 52mm de diámetro, color naranja.

Requisición 202601604

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	4	Piezas	Centro de carga	Centro de carga QO con interruptor principal de 125 Amperes, fabricado en chapa de acero soldado, para instalación vertical, voltaje de operación 208/240 VAC, 3 fases, 4 hilos, con capacidad de 30 circuitos monofásicos, con barras colectoras de cobre estañado de 125A, capacidad máxima de cortocircuito 25 KA, con terminales para alojar cables desde 4 AWG hasta 300 KCM aluminio/cobre, incluye barra de

				neutro y barra de tierra, tapa cubierta, temperatura de operación -5°C a 40°C, envolvente interior Nema 1
2	4	Piezas	Transformador	Transformador tipo poste, monofásico dos bornas, 15 KVA, con una relación de transformación 23,000 - 220/110 volts, con 4 derivaciones, 2 arriba y 2 abajo del voltaje nominal, con 2.5% cada una. Incluye estructura CCF, base de medición 7X200A y gabinete NEMA 4X con control y todo lo necesario para su instalación. No incluye trámites ante CFE ni fianzas, sin costo adicional

¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR?

Está dirigida a personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial esté relacionada con los servicios que se requieren, tengan la capacidad y cumplan o superen las especificaciones solicitadas en la propuesta técnica, que garanticen proposiciones solventes y que reúnan las mejores condiciones del mercado, así como cumplir con los requisitos enunciados en las bases de la presente licitación pública.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los participantes deben prever y asumir que las siguientes consideraciones para la propuesta técnica y económica respectivamente, son de carácter obligatorio debiendo garantizar como mínimo lo requerido o condiciones superiores.

En caso de **NO ACREDITAR** lo señalado en las condiciones descritas en los presentes requerimientos de la licitación, su propuesta económica y técnica solo servirá como comparativo para determinar el fallo según el análisis de la Dirección de Alumbrado Público.

La no presentación de alguno de los requisitos señalados en el presente anexo, en los términos indicados, será motivo de descalificación.

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, Y ASIGNACIÓN

BINARIO:

Se evaluará que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas y que oferte el precio más bajo, ya sea en la partida, el paquete o la totalidad de la propuesta, con base en el método de asignación.

LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE:

Se asignará la totalidad de las partidas a un solo licitante. La evaluación económica se llevará a cabo de manera individual por cada partida ofertada una vez analizados los requisitos legales y técnicos.

Es requisito indispensable cotizar la totalidad de las partidas; de lo contrario, la propuesta será desechada.

DOCUMENTOS A ANEXAR AL SOBRE 1

Requisición 202601603-00

- Se solicita al proveedor que adjunte ficha técnica correspondiente a la totalidad de las partidas.
- Se solicita al proveedor carta garantía de la totalidad de las partidas por defecto de fabricación por 12 meses.

Requisición 202601592-00

- Se solicita al proveedor que adjunte ficha técnica correspondiente a la totalidad de las partidas.
- Se solicita al proveedor carta garantía de la totalidad de las partidas por defecto de fabricación por 12 meses, a excepción de los reflectores y las luminarias que deberán contar con una garantía de 10 años.

Requisición 202601605-00

- Se solicita al proveedor que adjunte ficha técnica correspondiente a la totalidad de las partidas.
- Se solicita al proveedor que adjunte carta garantía de la totalidad de las partidas por defecto de fabricación por 12 meses.

Requisición 202601607-00

- Se solicita al proveedor que adjunte ficha técnica correspondiente a la totalidad de las partidas.
- Se solicita al proveedor que adjunte carta garantía de la totalidad de las partidas por defecto de fabricación por 12 meses.

Requisición 202601604-00

- Se solicita al proveedor que adjunte ficha técnica correspondiente a la totalidad de las partidas.
- Se solicita al proveedor que adjunte carta garantía de la totalidad de las partidas por defecto de fabricación por 12 meses.

CONDICIONES DE ENTREGA

Entregas parciales a partir de emitido el fallo, el proveedor adjudicado tendrá **hasta el 15 de diciembre del año en curso** para suministrar en parcialidades los artículos según lo requiera la Dirección de Alumbrado Público, con domicilio en Av. Guadalupe 6899, colonia Guadalupe INN, Zapopan, Jalisco.

Para coordinar la entrega, deberá comunicarse mínimo 48 horas antes a la **Dirección de Alumbrado Público**. La entrega será exclusivamente de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas. Las entregas fuera de la fecha y horarios establecidos no serán recibidas y deberán programarse nuevamente.

Será responsabilidad del proveedor adjudicado, contar con personal para las maniobras de entrega y descarga que sean requeridas.

Código	FOR-07020000-10	No. Versión	01	Fecha de emisión	26-Feb-2026	Fecha de actualización	24-Mar-2026	Pág. 32 de 45
--------	-----------------	-------------	----	------------------	-------------	------------------------	-------------	---------------

GARANTÍA

Requisición 202601603

-Se solicitan 12 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Requisición 202601592

-Se solicitan 12 meses de garantía contra defectos de fabricación, a excepción de los reflectores y las luminarias que deberán contar con una garantía de 10 años.

Requisición 202601605

- Se solicitan 12 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Requisición 202601607

- Se solicitan 12 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Requisición 202601604

- Se solicitan 12 meses de garantía contra defectos de fabricación.

El proveedor que resulte adjudicado deberá respetar la garantía que oferte de los productos, sin alteración y/o condicionantes, comprometiéndose a realizar el cambio físico del producto que se encuentre en mal estado, presente alteraciones en el envase, o cualquier otro que altere la calidad o correcta aplicación del mismo, sin gravar ningún tipo de cargo para la Dirección de Alumbrado Público, realizando dichas acciones mediante sus propios recursos mecánicos y humanos.

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS ANEXOS DE LAS PRESENTES BASES.

FORMATO B
PRESENTACIÓN DE FIANZA

A continuación, se detallan los elementos que debe plasmar en su Fianza, es importante que se transmitan a su Afianzadora tal y como se mencionan para evitar errores u omisiones que impidan la aceptación del documento.

Beneficiario: Municipio de Zapopan, Jalisco.

Domicilio: Prolongación Avenida Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, CP 45150, Zapopan, Jalisco.

R.F.C.: MZJ890101MS8 **(Plasmarlo sin espacios intermedios)**

“(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11, 36, 144 Y 153 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$_____ (PLASMAR CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA) I.V.A. INCLUIDO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA: GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL PARA EL CASO DE PERSONA MORAL) _____, RFC _____, CON DOMICILIO EN _____ COLONIA _____ CIUDAD _____, CP _____. EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. _____, DE FECHA _____, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$_____ (PLASMAR CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA) I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A (PLASMAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA)”.

ESTA FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CELEBRADO CON NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN; EN CASO QUE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 282 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

NOTAS:

El domicilio plasmado debe ser el que se indicó en la inscripción o última actualización del Padrón de Proveedores Zapopan.

Prestar especial atención en que las cantidades con letra y número coincidan totalmente, incluyendo los centavos.

Para el caso en que la orden de compra corresponda a una ampliación, que está ligada a más órdenes de compra, o sea una fianza de anticipo, contactarse al teléfono 3338182200 ext. 2150 para verificar.

FORMATO C

ENVÍO DE PREGUNTAS

Licitación Pública con número de Requisición: _____

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado:

II.- Nombre del representante legal o la persona física, según aplique:

III.- Número de registro en el padrón de proveedores del Municipio:

En caso de no contar con él, manifestamos bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos a inscribirnos en el padrón de proveedores del Municipio en caso de resultar adjudicados;

IV.- Bajo protesta de decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el presente procedimiento licitatorio;

V.- Relación de cuestionamientos correspondientes:

Número:	Pregunta:
1	
2	
3	

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

FORMATO D (Sobre 1)

CARÁTULA PARA SOBRE

FECHA:	
No. de Requisición:	
Objeto de la Licitación:	
No. de Sobre:	1 (Documentación legal y técnica)
Nombre del Proveedor:	
Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Física:	

ESPACIO PARA COLOCAR LA ETIQUETA

FORMATO D (Sobre 2)

CARÁTULA PARA SOBRE

FECHA:	
No. de Requisición:	
Objeto de la Licitación:	
No. de Sobre	2 (Propuesta económica)
Nombre del Proveedor:	
Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Física:	

ESPACIO PARA COLOCAR LA ETIQUETA

ANEXO 1 (Sobre 1)

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Me refiero a la Licitación Pública con número de Requisición: _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Bienes/Productos/Servicios ofertados:

PDA.	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES DETALLADAS	MARCA

(Nombre completo) en mi calidad de (*indicar si es: representante legal, o persona física*) me comprometo y me obligo a cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en las bases de esta licitación y ofrezco lo siguiente:

- Plasmar tiempo de entrega o periodo de prestación de servicios en días naturales (o entregas parciales de acuerdo con las bases respectivas).
- Plasmar tiempo de garantía en días naturales (*Plazo en el cual el licitante se responsabiliza de la calidad de los bienes, productos o servicios*).
- Plasmar los valores agregados con los que cuenta su bien, producto o servicio, en el caso que así sea (*Características que generan mayor valor a su propuesta o que significan mejores beneficios para el Municipio*).

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

NOTAS:

Este anexo debe ser completado con todos los requerimientos manifestados en el "FORMATO A" y tener en cuenta que los mismos forman parte integral y primordial de la presentación de su propuesta técnica y económica.

Llenar todas las partidas en el mismo orden en el que se plasma en el "FORMATO A", para las partidas donde no desee participar debe poner la leyenda **No cotiza, no presentarlo de esta forma será motivo de desechamiento.**

ANEXO 2 (Sobre 2)

PROPUESTA ECONÓMICA

Me refiero a la Licitación Pública con número de Requisición: _____

PARTIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Subtotal:	
IVA:	
Total:	
Total con letra:	

PLASMAR EL SIGUIENTE MANIFIESTO: “LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DESDE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS PARTIDAS ASIGNADAS Y/O VIGENCIA DEL CONTRATO”.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

NOTAS:

- Utilizar este Anexo solo para participación presencial (sobre), para participación electrónica, omitir este anexo y realizar su propuesta económica directamente en el sistema. **El agregar este anexo a su documento PDF en el caso de participación electrónica será motivo de desechamiento.**
- Llenar todas las partidas en el mismo orden en el que se plasma en el “FORMATO A”, para las partidas donde no desee participar debe poner la leyenda **No cotiza, no presentarlo de esta forma será motivo de desechamiento.**
- Debe cotizar a 2 decimales, **el no presentarlo de esta forma será motivo de desechamiento.**
- En caso de solicitar **anticipo** debe plasmarlo en este documento.

ANEXO 3
CARTA DE PROPOSICIÓN

Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan.

Licitación pública con número de Requisición _____
Yo, _____ en mi carácter
de ☐ **Persona Física**, ☐ **Representante Legal** de la razón social _____

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que:

1.- Mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para participar en la presente licitación, previstos en el Artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en el Artículo 58 fracción XII, XIII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan;

2.- Tanto mi representada como los socios y accionistas no se encuentran inhabilitados para participar.

3.- Presenta declaración de integridad y no colusión, mediante la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del ente público, induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, o cualquier otro acto que otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Así como de incitar la celebración de acuerdos colusorios, tanto con los servidores públicos que intervienen como con los demás licitantes participantes.

4.- Que en caso de existir un conflicto de interés con los servidores públicos que intervienen en la atención, tramitación y resolución de este procedimiento, por motivo de negocios, relaciones personales, familiares y/o laborales, informar oportunamente a las autoridades correspondientes a efecto de que se tomen las medidas que conforme a derecho correspondan, en los términos previstos por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Jalisco.

5.- De resultar adjudicados seremos responsables del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, de las obligaciones pactadas, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en los bienes por daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general de cualquier avería o desavenencia imputable a mi representada, y con ello reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados de ser el caso;

6.- No ejecuto con algún otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento.

7.- Que conozco las Faltas Graves previstas en los Artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en las que puedo incurrir, y me abstendré de realizar cualquier acto u omisión que en consecuencia genere su encuadre.

8.- Que, a la fecha, no realizo Actividades Vulnerables en los términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En caso de iniciar dichas actividades, asumo el compromiso de cumplir con las obligaciones legales conducentes, tales como el alta en el portal administrativo, la presentación de avisos y la debida integración de expedientes de identificación. De igual forma, me comprometo a notificar oportunamente cualquier cambio que afecte la presente declaración

9.- En caso de omisión, ocultamiento o falsedad en los instrumentos legales proporcionados, ya sea en este procedimiento o en su caso en el Padrón de Proveedores, asumo plena responsabilidad de las implicaciones legales y sanciones administrativas que resulten aplicables, en términos de lo dispuesto por el Artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

10.- Que estos son los accionistas, representantes de venta y representantes legales de mi representada:

REPRESENTANTES DE VENTAS	REPRESENTANTES LEGALES	ACCIONISTAS Y SOCIOS

Nota: En caso de no contar con ellos ya sea persona moral o persona física, debe plasmar textualmente **no contar con ellos**, en cada uno de los recuadros, asimismo en el caso de que de los accionistas y/o socios se desprenda alguna persona moral, grupo o similar, debe plasmar además los nombres de los socios y/o accionistas que lo integran, hasta el nivel en que únicamente se trate de personas físicas (**El nombre deberá plasmarse tal como aparece en el acta constitutiva evitando el uso de abreviaturas o acrónimos que no formen parte del nombre legal registrado**).

11.- Nuestra propuesta y correspondiente cotización incluye todas las especificaciones que se solicitan en las presentes bases;

12.- Los precios que ofertamos serán firmes hasta el término de entrega de los bienes o prestación de los servicios;

13.- En caso de resultar adjudicado no subcontratare a otro licitante que haya participado en el procedimiento de contratación;

14.- De resultar adjudicados y en caso de que no estemos inscritos o vigentes en el Padrón de Proveedores de Zapopan, realizaremos el trámite correspondiente para efectos de la formalización del contrato / orden de compra / pedido;

15.- Tenemos pleno conocimiento de las infracciones en las que podemos incurrir en caso de omisión, simulación, incumplimiento o presentación de información falsa, dolo o mala fe dentro del proceso de contratación;

16.- Que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas y documentos presentándose en esta licitación, así como el respectivo contrato/orden de compra/ pedido que se derive.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

ANEXO 4
CARTA DE ESTRATIFICACIÓN

Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan.

Licitación pública con número de Requisición _____

En mi calidad de representante legal de la empresa: _____

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que:

1.- Nuestra clasificación como empresa es (micro, pequeña, mediana o grande): _____

Lo anterior de conformidad a lo establecido dentro del acuerdo del Diario Oficial de la Federación por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con base en la siguiente tabla:

Estratificación				
Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

***Tope Máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%**

* Una empresa es considerada Grande si excede los límites máximos establecidos para la clasificación de una Mediana Empresa.

2.- Que, por el domicilio fiscal, somos un proveedor: Señalar con "X"

- Municipal (Proveedores domiciliados en Zapopan): _____
- Local (Proveedores domiciliados en el Estado de Jalisco): _____
- Nacional (Proveedores domiciliados en México): _____
- Internacional (Proveedores domiciliados fuera de México): _____

3.- Que nuestro domicilio fiscal es: _____

4.- Correo electrónico para notificaciones en caso de empate técnico: _____

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en el supuesto que conforme al Artículo 49 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo 81 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, exista un empate técnico y la estratificación sea el criterio de preferencia a aplicar, entregaré en un término de 24 horas a partir de la notificación del requerimiento vía electrónica, escrito manifiesto bajo protesta de decir verdad, firmado por mi representante legal o la persona física, además de quien sea mi contador, el cual deberá contener un resumen contable de ventas, el desarrollo de la fórmula: Tope Máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%, y la declaración del tamaño de la empresa de conformidad a la tabla de estratificación, anexando cédula profesional del contador público, y la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, mismo que será dirigido al **Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan, Jalisco** y presentado en la oficialía de partes de la Dirección de Adquisiciones ubicada en Andador 20 de Noviembre sin número, Unidad Administrativa Basílica, oficina 5, Zapopan Centro, para el caso de licitaciones de carácter nacional, se otorgará un plazo no mayor a 48 horas, para la recepción de la documentación.

En caso de no presentarla en el tiempo y con las características manifestadas, será motivo de desechamiento, quedando fuera la propuesta presentada. Así mismo reiterar que la falsedad de documentación será motivo de desechamiento y el inicio de los procedimientos correspondientes ante la Contraloría Ciudadana.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

ANEXO 5
ACREDITACIÓN LEGAL

Yo, (Nombre del Representante Legal o Persona Física), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta del presente procedimiento, a nombre y representación de (Nombre de la Empresa)

LLENAR: PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	
Nombre del "PARTICIPANTE":	
No. de Registro del Padrón de Proveedores del Municipio: <i>(en caso de contar con él)</i>	
RFC:	
Domicilio Fiscal: <i>(Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)</i>	
Municipio o Delegación:	Entidad Federativa:
Teléfono (s):	Número de folio de la Credencial para Votar <i>(personas físicas)</i> :
Correo electrónico:	
LLENAR: PERSONAS MORALES	
Número de Escritura Pública: <i>(en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera)</i>	
Fecha y lugar de expedición:	
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:	
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:	
Tomo y Libro:	
Agregado con número al Apéndice:	
*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.	
PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE COMPAREZCAN A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO QUE NO ESTÁ MANIFESTADO EN SU REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES	
Número de Escritura Pública:	
Tipo de poder:	
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:	
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:	
Tomo:	
Libro:	
Agregado con número al Apéndice:	
Lugar y fecha de expedición:	

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

ANEXO 6
DECLARACIÓN DE APORTACIÓN 5 AL MILLAR FONDO MUNICIPAL

Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan.

Licitación Pública con número de requisición _____

Fecha: _____

(Nombre) en mi calidad de **(indicar si es: representante legal o persona física)** de la empresa _____ bajo protesta de decir verdad y de manera voluntaria manifiesto que de acuerdo al artículo 207 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco y al artículo 59 fracción XVI y el 145 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, **(Plasmar “SÍ ACEPTO” o “NO ACEPTO”)**, de resultar adjudicado, me sea retenida la contribución a la aportación del equivalente al 5 al millar antes de IVA, para el Fondo Impulso Jalisco (FIMJA).

Manifiesto que esta aportación no tendrá repercusión en la integración de mi propuesta económica.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

Nota:

El no indicar textualmente “Sí acepto” o “No acepto”, o indicar las dos opciones a la vez **será motivo de desechamiento.**

ANEXO 8

CARTA MANIFIESTO DE JUSTIFICACIÓN Y COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan.

Presente

Número de requisición:

Por medio de la presente, yo, _____, en mi carácter de Persona Física, Representante Legal, de la razón social _____, Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, a la fecha de la presente, se cuenta con la estructura necesaria para desarrollar de manera óptima las labores y compromisos comerciales vigentes.

Me comprometo formal y expresamente a que, en caso de resultar adjudicado y que, por la naturaleza propia del bien o servicio, volumen, o plazo de ejecución, se requiera de personal adicional para el correcto cumplimiento:

- Contratará de forma directa y legalmente a los empleados necesarios para la cabal y oportuna prestación del servicio. Dicha contratación se realizará en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y demás disposiciones aplicables en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene.
- En caso de requerir la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte de mi objeto social ni de mi actividad económica principal, me obligo a que dicha subcontratación se realizará únicamente con empresas que cuenten con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), vigente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Me comprometo igualmente a exhibir, en su momento, la documentación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones laborales si así me es requerido.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física