

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 17 de junio del año 2026, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la oficina número 05, de la Unidad Administrativa Basílica con dirección en Andador 20 de Noviembre s/n, Colonia Centro, C.P. 45100, Zapopan Jalisco.

De conformidad con el artículo 69 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, el punto correspondiente al envío de cuestionamientos por parte de los licitantes interesados establecidos en las bases de Licitación Pública correspondiente a la requisición 202600948, 202600949, 202600950, 202600959, 202600960, 202600970, 202600982 y 202601005 ronda 01, invitación 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 y 503 de Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental en la cual se solicita la compra de Adquisición de materiales.

Los Servidores Públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Enrique Jimenez Alvarez	Dirección de Adquisiciones La convocante
Ana Gabriela Quintero Sandoval	Dirección de Innovación Gubernamental La requirente


Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

**Ningún Licitante Presente**

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos recibidos mediante correo electrónico dentro del tiempo establecido, siendo los siguientes:

Por parte del licitante: COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.

<p>Pregunta:</p> <p>Partida 4 - Requisición 202600970</p> <p>Solicitan Set de herramientas, destornilladores, de 120 a 150 pzas. con Dimensiones aprox: 6 x 4 x 2 pulgadas y Peso del producto: 1,48 Libras. Solicitamos a la convocante que estas especificaciones sean opcionales.</p> <p>¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
<p>Respuesta:</p> <p>Se acepta su solicitud.</p> <p>Las dimensiones y peso del producto son aproximadas, se consideran de carácter referencial, por lo que no serán un criterio obligatorio de cumplimiento. Se aceptarán propuestas que oferten un juego de destornilladores de precisión con entre 120 y 150 piezas, siempre que cumpla con las características funcionales y accesorios requeridos para el uso previsto.</p>



Pregunta:

Partida 4 - Requisición 202600970

En caso de que la pregunta anterior sea negativa, entendemos que estas especificaciones solo son de referencia y podemos ofertar un modelo dentro de estas medidas y peso.

Ejemplo: 15\*5.5\*10 cm (5.9 x 1.9 x 3.9), Peso: 1,5 Libras

¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta:

Es correcta su apreciación.

Las medidas y el peso señalados se consideran aproximados y de carácter referencial. En consecuencia, se aceptarán propuestas que oferten un juego de destornilladores de precisión con entre 120 y 150 puntas intercambiables, fabricadas en material de alta resistencia, que incluya accesorios para reparación de equipos electrónicos y dispositivos de precisión, siempre que cumpla con la funcionalidad y características generales requeridas. Por lo anterior, podrán ofertarse modelos con variaciones razonables en dimensiones y peso, sin que ello sea motivo de descalificación.

Pregunta:

Requisición 202600970

Solicitan Cautín estación de soldadura y aire caliente con doble pantalla digital. Hacemos del conocimiento a la convocante que las estaciones de soldadura normalmente vienen con una pantalla digital. Solicitamos a la convocante ofertar Cautín estación de soldadura y aire caliente con una pantalla digital LCD.

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta:

Se acepta su solicitud.

La característica referente a contar con doble pantalla digital se considera de carácter referencial. Se aceptarán propuestas que oferten una estación de soldadura y aire caliente con pantalla digital LCD, siempre que permita la visualización y control de los parámetros de operación requeridos y cumpla con las demás características funcionales solicitadas, sin que el número de pantallas sea un criterio obligatorio de cumplimiento.

Pregunta:

Partida 8 - Requisición 202600970

Solicitan Escalera de tijera de fibra de vidrio (183 cm) Capacidad de carga 102 kg, peldaños antideslizantes y rieles. Hacemos del conocimiento a la convocante que la especificación "Rieles" sea opcional ya que estos modelos cuentan con

rieles pero tanto la página oficial del fabricante como el datasheet oficial no mencionan esto en la descripción.

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta:

Se acepta su solicitud.

La característica referente a los rieles se considera opcional. En consecuencia, se aceptarán propuestas que cumplan con las dimensiones mínimas requeridas, la capacidad mínima de carga de 102 kg, los peldaños antideslizantes y las demás características funcionales solicitadas, sin que la mención específica de los rieles sea un requisito obligatorio de cumplimiento


Código	FOR-07020000-12	No. Versión	00	Fecha de emisión	26-Feb-2026	Fecha de actualización	N/A	Pág. 2 de 7
--------	-----------------	-------------	----	------------------	-------------	------------------------	-----	-------------



<p>Pregunta:</p> <p>Requisición 202601005 - Partida 1</p> <p>Solicitan 70 cordones de parcheo UTP en paquete de 10 piezas, entendemos que la cantidad total solicitada son 700 cordones de parcheo. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>
<p>Respuesta:</p> <p>Es correcta su apreciación. La cantidad solicitada corresponde a 70 paquetes de 10 piezas cada uno, por lo que la cantidad total requerida es de 700 cordones de parcheo UTP.</p>
<p>Pregunta:</p> <p>Requisición 202601005 - Partida 1</p> <p>En caso que la respuesta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante nos aclare la cantidad total de piezas que requieren ya que la marca Panduit no maneja paquetes de cordones de parcheo</p>
<p>Respuesta:</p> <p>La cantidad total requerida es de 700 piezas de cordón de parcheo UTP Categoría 6 marca Panduit. Para efectos de cotización y entrega, deberá considerarse la cantidad total de 700 piezas, independientemente de la presentación comercial que maneje el fabricante.</p>
<p>Pregunta:</p> <p>Requisición 202601005 - Partida 4</p> <p>Solicitan un cargador de laptop con detección automática de voltaje y diseño compacto para portabilidad, hacemos del conocimiento a la convocante que la característica de detección automática de voltaje no es algo que un adaptador de corriente hace, sino éste distribuye los Watts (65 W) a el equipo de computo. Solicitamos a la convocante que esta característica sea opcional. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
<p>Respuesta:</p> <p>Se acepta su solicitud.</p> <p>La característica referente a la detección automática de voltaje se considera opcional. Se aceptarán propuestas que oferten cargadores para laptop marca HP con entrada tipo USB-C y potencia mínima de 65 W, siempre que cumplan con las tensiones de salida de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V y 20 V, así como con las demás características funcionales requeridas.</p>
<p>Pregunta:</p> <p>Requisición 202601005 - Partida 26</p> <p>Solicitan un mouse para computadora alámbrico de marca Logitech modelo M170, hacemos del conocimiento a la convocante que este mouse es inalámbrico. Solicitamos a la convocante nos aclare si requiere un mouse alámbrico.</p>
<p>Respuesta:</p> <p>Se informa que en la Partida 26 de la Requisición 202601005 existe un error de redacción. La convocante aclara que el mouse solicitado corresponde al modelo M100 de la marca Logitech, alámbrico, siendo la cantidad requerida de 50 piezas.</p>
<p>Pregunta:</p> <p>Requisición 202600982 - Partida 1</p> <p>Solicitan un juego de brocas puntas de carburo de alta dureza, hacemos del conocimiento que no se menciona la cantidad de brocas que requieren en el juego. Solicitamos a la convocante nos especifique la cantidad de brocas que requieren en el juego. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
<p>Respuesta:</p> <p>Se acepta su solicitud.</p>

Código	FOR-07020000-12	No. Versión	00	Fecha de emisión	26-Feb-2026	Fecha de actualización	N/A	Pág. 3 de 7
--------	-----------------	-------------	----	------------------	-------------	------------------------	-----	-------------

<p>Se aclara que el juego de brocas requerido deberá contar con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juego de 7 brocas para concreto.</li> <li>• Punta robusta con bordes de corte de carburo de tungsteno de alta dureza.</li> <li>• Forma en espiral con perfil semirredondo para una alta estabilidad.</li> <li>• Adecuado para perforar agujeros en mampostería, piedra caliza, piedra natural y artificial.</li> <li>• Incluye estuche de transporte.</li> </ul>
<p>Pregunta: Requisición 202600982 - Partida 1 Solicitan un juego de brocas puntas de carburo de alta dureza, hacemos del conocimiento que no se menciona la diámetros de las brocas y tamaños que requieren en el juego. Solicitamos a la convocante nos aclare los tamaños de brocas que requieren ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
<p>Respuesta:  Se acepta su solicitud.  Se aclara que el set de brocas para concreto requerido deberá estar integrado por 7 piezas con los siguientes diámetros: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm y 8 mm. Las brocas deberán contar con punta de carburo de alta dureza y cumplir con las demás características técnicas solicitadas.</p>
<p>Pregunta: Requisición 202600982 - Partida 2 Solicitan broca cilíndrica con flauta en espiral, entendemos que por flauta en espiral se refiere a su forma entendemos que se refiere a un canal en el cuerpo de la broca. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>
<p>Respuesta: Es correcta su apreciación. La característica de flauta en espiral hace referencia al canal helicoidal presente en el cuerpo de la broca, el cual facilita la evacuación del material durante la perforación y contribuye a la estabilidad de la herramienta.</p>
<p>Pregunta: Requisición 202600982 - Partida 2 En caso que la respuesta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante nos permita ofertar una broca con doble canal para su desalojo de material. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
<p>Respuesta: Se acepta su solicitud. Se podrán ofertar brocas con doble canal para el desalojo de material, siempre que cumplan con las demás características técnicas y funcionales requeridas para la partida</p>
<p>Pregunta: Requisición 202600982 - Partida 3 Solicitan juego 18 Puntas PointTeC, entendemos que se refieren a juego 18</p>
<p>Brocas PointTeQ. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>
<p>Respuesta:</p>



<p>Es correcta su apreciación. La especificación corresponde a un juego de 18 brocas PointTeQ, debiendo cumplir con las demás características técnicas requeridas para la partida.</p>
<p>Pregunta: Requisición 202600982 - Partida 4 Solicitan Broca de Titanio (50 piezas) con adaptador magnético, hacemos del conocimiento a la convocante que la página oficial del producto menciona Soporte Universal Magnético. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Broca de Titanio (50 piezas) con Soporte Universal Magnético. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
<p>Respuesta:  Se acepta su solicitud.  Se aceptarán propuestas que oferten brocas de titanio (50 piezas) con soporte universal magnético para puntas de 1/4", en sustitución del adaptador magnético, siempre que cumplan con las demás características técnicas y funcionales requeridas para la partida.</p>
<p>Pregunta: Partida 1 -- Requisición 202600959 Solicitan Bobina de Cable UTP Cat6 Gris 305M de Cobre NetKey ReelEX Cat6 (24 AWG) 1000 Mbps PVC (CM) de 4 Pares Interna, modelo NUC6C04IG-FE, Marca Panduit. Entendemos que la especificación "Interna", se refiere a "Gris Internacional". ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>
<p>Respuesta: No es correcta su apreciación. La especificación "Interna" hace referencia a que el cable es para instalación en interiores y no al color "Gris Internacional". Deberá ofertarse un cable que cumpla con las características técnicas solicitadas para uso interior.</p>
<p>Pregunta: Partida 1 -- Requisición 202600959 En caso de ser negativa la pregunta anterior solicitamos a la convocante aclare la especificación "Interna"</p>
<p>Respuesta: La especificación "Interna" hace referencia a que el cable deberá ser para instalación en interiores, y no al color del cable. Deberá cumplir con las características técnicas requeridas para uso interior.</p>
<p>Pregunta: Partida 1 -- Requisición 202600959 Solicitan el modelo de bobina: NUC6C04IG-FE. Tomando en cuenta que el modelo solicitado se encuentra en transición/descontinuado por el fabricante, solicitamos a la convocante nos permita participar con el modelo NUC6C04IG-ME, el cual es su reemplazo directo de línea cumpliendo con las mismas especificaciones técnicas solicitadas. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>
<p>Respuesta: Se aceptan ambos modelos, NUC6C04IG-FE y NUC6C04IG-ME. En caso de ofertar el modelo NUC6C04IG-ME como reemplazo directo, este deberá cumplir con las mismas especificaciones técnicas requeridas y el costo ofertado deberá encontrarse dentro de la suficiencia presupuestal prevista para la presente adquisición.</p>
<p>Pregunta: Partida 4 - Requisición 202600959 Solicitan Conectores Jack RJ45 Estilo TP, Mini-Com, Cat6, 8 posiciones y 8 cables, Color Azul marca Panduit. Hacemos del conocimiento a la convocante que este modelo se encuentra</p>



Código	FOR-07020000-12	No. Versión	00	Fecha de emisión	26-Feb-2026	Fecha de actualización	N/A	Pág. 5 de 7
--------	-----------------	-------------	----	------------------	-------------	------------------------	-----	-------------

en transición/descontinuado por el fabricante, solicitamos a la convocante nos permita participar con el modelo CJ688TGBU, cumple con las mismas especificaciones técnicas solicitadas solo cambia a estilo de terminación a manual TG (Tool Less) .

¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta:

Se aceptan ambos modelos de la marca Panduit. En caso de ofertar el modelo CJ688TGBU como sustituto del modelo solicitado, deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y el costo ofertado deberá encontrarse dentro de la suficiencia presupuestal prevista para la presente adquisición.

Se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Requirente:

**Partida 26 – Requisición 202601005**

Se informa a los licitantes que existe un error de redacción en la descripción de la partida. La especificación correcta corresponde a un mouse marca Logitech, modelo M100, alámbrico. La cantidad requerida para la presente partida es de 50 (cincuenta) piezas.

**Partida correspondiente a Juego de Brocas PointTeQ**

Se aclara que la especificación correcta corresponde a un juego de 18 brocas PointTeQ, debiendo cumplir adicionalmente con las demás características y especificaciones técnicas establecidas para la partida.


Así mismo se presenta la siguiente aclaración de parte del Área Convocante:

- Evitar colocar separadores de cualquier material y hojas que no contengan información referente al objeto de la licitación, esto con la finalidad de agilizar la revisión de documentos de la propuesta.
- Toda hoja que se encuentre dentro de los sobres (presentación física) o en los archivos adjuntos (presentación electrónica) debe estar firmada por el representante legal o la persona física, según aplique.

Se hace del conocimiento a los licitantes interesados en participar, que debido a las festividades programadas en Plaza de las Américas en torno al Mundial de Futbol 2026, situación ajena a la Dirección de Adquisiciones, la entrada principal a la Unidad Administrativa Basílica permanecerá inhabilitada del 11 de Junio al 19 de Julio del presente año.

El único ingreso durante dicho periodo será por el acceso ubicado en la calle Javier Mina casi esq. con Eva Briseño, acceso que estará controlado por personal de seguridad, por lo que se recomienda tomar las previsiones pertinentes para presentar sus propuestas en tiempo y forma.

Así mismo, es importante mencionar que el presente proceso de licitación es mixto por lo que en el caso de encontrarse actualizado y vigente en el padrón de





Código	FOR-07020000-12	No. Versión	00	Fecha de emisión	26-Feb-2026	Fecha de actualización	N/A	Pág. 6 de 7
--------	-----------------	-------------	----	------------------	-------------	------------------------	-----	-------------

proveedores podrá presentar su propuesta a través del portal de proveedores de Zapopan.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente Acta de Junta de Aclaraciones, siendo las 13:45 horas del día 17 de junio del año 2026,.

Firmando los presentes:

Nombre	Firma
Enrique Jimenez Alvarez Responsable de la evaluación legal y económica. Dirección de Adquisiciones/Área Convocante	
Ana Gabriela Quintero Sandoval Responsable de la evaluación técnica. Representando a la Dirección de Innovación Gubernamental /Área Requirente	

//////////////////////////////////// FIN DEL ACTA //////////////////////////////////////